

Hoja de datos



Expansion Unit

RX426

Synology

Expansion Unit

RX426



Expansión de capacidad confiable para Synology RackStation

El RX426 de 1U añade 4 bahías de unidades para una rápida expansión de almacenamiento¹, gestionadas a través de Synology DiskStation Manager (DSM), y cuenta con un chasis de perfil bajo y poca profundidad para una instalación rápida en rack o montaje en pared.

- **Expansión de capacidad**
Agregue 4 unidades SATA adicionales de 3.5"/2.5"¹
- **Chasis de perfil bajo**
Compatible con racks de 2 postes o configuraciones de montaje en pared
- **Expansión de almacenamiento sin interrupciones**
Agregue nuevos volúmenes o expanda los volúmenes actuales sin interrupciones en el servicio
- **Garantía de 3 años**
Respaldado por la garantía limitada de hardware de 3 años de Synology²

Despliegue rápido

Gestione tanto las actualizaciones programadas de almacenamiento como las demandas inesperadas con facilidad. Con **compatibilidad plug-and-play** y **soporte para intercambio en caliente de unidades**, el RX426 está listo para usarse tan pronto como se conecta al dispositivo anfitrión, permitiendo la instalación de unidades sin apagar el sistema. La expansión de volúmenes en línea significa que **los volúmenes pueden añadirse o ampliarse sin interrupciones del servicio**.

Respaldado por la garantía limitada de 3 años de Synology


Aproveche al máximo su RX426 con **reemplazo integral de hardware** y **soporte técnico premium**, ambos incluidos en la garantía limitada de 3 años de Synology.²

Notas:


1. Las unidades compatibles son obligatorias. Por favor, consulte nuestra [lista de compatibilidad](#) antes de adquirir discos duros. Para más detalles, consulte [este artículo](#).
2. El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra indicada en su recibo de compra. Visite <https://www.synology.com/company/legal/warranty> para más información.

Descripción general del hardware

Frontal



Posterior



N.º	Nombre	N.º	Nombre
1.	Botón de encendido	6.	Cerraduras de bandeja de unidad
2.	Indicador de encendido	7.	Bandejas de unidad
3.	Indicador de alerta	8.	Ventiladores
4.	Indicadores de estado de la unidad	9.	Puerto de alimentación
5.	Indicador de enlace	10.	Puerto de expansión

Especificaciones técnicas

Almacenamiento

Bahías de unidades	4
Tipo de unidad	• HDD SATA de 3.5" • SSD SATA de 2.5"
Unidad Hot Swappable	Sí
Notas	Las unidades compatibles son obligatorias. Consulte nuestra lista de compatibilidad antes de comprar discos duros. Para más detalles, consulte este artículo .

Puertos externos

Puerto de expansión	1
---------------------	---

Apariencia

Tamaño (Alto x Ancho x Profundidad)	44 mm x 430.5 mm x 290 mm
Tamaño (Alto x Ancho x Profundidad) (con orejas de servidor)	44 mm x 480 mm x 325 mm
Peso	4.18 kg

Otros

Ventilador del sistema	40 mm x 40 mm x 3 uds.
Fuente de alimentación / Adaptador	100 W
Voltaje de entrada de CA	100 V a 240 V CA
Frecuencia de alimentación	50/60 Hz, monofásico
Temperatura de funcionamiento	0°C a 35°C (32°F a 95°F)
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 60°C (-5°F a 140°F)
Humedad de funcionamiento	8 % a 80 % HR
Humedad de almacenamiento	5 % a 95 % HR

Medio ambiente y embalaje

Medio ambiente	Cumple con RoHS
Contenido del embalaje	• Unidad principal x 1 • Cable de expansión: USB Tipo-C x 1 • Paquete de accesorios x 1 • Cable de alimentación de CA x 1
Accesorios opcionales	• Serie Enterprise HDD SATA de 3.5": Serie HAT5300 • Serie Plus HDD SATA de 3.5": Serie HAT3300 • Serie Enterprise SSD SATA de 2.5": Serie SAT5200 • Kit de rieles deslizante: RKS-02 • Kit de rieles montado: RKM114*

Garantía

Garantía	Garantía de hardware de 3 años, ampliable a 5 años con EW201 o Garantía ampliada Plus
Notas	El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra indicada en su recibo de compra. (Más información)

SYNOLOGY INC. © 2026, Synology Inc. Todos los derechos reservados. Synology y el logotipo de Synology son marcas comerciales o marcas registradas de Synology Inc. Los demás nombres de productos y empresas aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. Synology puede realizar cambios en las especificaciones y descripciones del producto en cualquier momento y sin previo aviso.